



Нью-Йорк университети олимлари нихоят Мисрда 4500 йилдан кўпроқ вақт олдин Буюк сфинкс хайкали қандай пайдо бўлганини аниқлашга муваффақ бўлишди, деб хабар беради New York Post.

Бир неча ўн йиллар давомида мутахассислар Гизадаги Нил дарёси бўйида топилган охактош хайкалининг юзи масонлар томонидан қўлда ўйилган бўлиши мумкинлигига рози бўлишди, аммо улар хайкалнинг катта танаси қандай яратилгани хақида ҳеч қачон ҳулосага келишмаган.

Нью-Йорк университети олимлари томонидан олиб борилган ва Physical Review Fluids журналида чоп этиш учун қабул қилинган тадқиқот эрозия Сфинкс қаби шакллари яратиши мумкинлигини аниқлади.

Тадқиқотнинг катта муаллифи Лейф Ристрофнинг айтишича, топилмалар бундай улкан хайкаллар эрозия натижаси бўлиши мумкинлигини исботлайди.

Бу нафакат улкан хайкалнинг яратилишида табиатнинг рол ўйнаганлигини англатади, балки бу шаклланиш мисрликларни уни хайкалга айлантиришга илҳомлантирган бўлиши мумкин.

Ўз назариясини синаб кўриш учун университет жамоаси шамолнинг чўлларда топилган ярданглар деб аталадиган гайриоддий қоя тузилмаларига қарши қандай ҳаракат қилишини таҳлил қилди.

Тадқиқотчилар Миср шимоли-шарқий ерларини тадқиқ қилиш учун каттиқроқ, камроқ эрозияга учраган тепаликлардан юмшоқ лойдан олиб, кейин шамол қаби ҳаракат қиладиган сув оқими билан тузилмаларни ювдилар.

Охир оқибат, лой Сфинксга шаклига ўхшаб кета бошлади.

Буюк сфинкс милоддан аввалги 2500 йилларда Милоддан аввалги 4-сулола даврида, Гизанинг Буюк пирамидалари билан бирга пирамидаларни химоя қилиш учун қурилган деб ишонилади.

Университет олимлари томонидан олиб борилган эксперимент дастлаб 1981 йилда геолог Фарук Ал-Баз томонидан таклиф қилинган назарияни синаб кўрди, у Буюк сфинкс табиий равишда кумнинг шамол эрозиясидан пайдо бўлганлигини таъкидлади.